



**CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH NỘI THẤT ZENDOOR**

VP/Xưởng Sản Xuất: Số 43/10/9 Đường Tân Chánh Hiệp 10, KP 8, P.TCH, Q.12, TP.HCM

Chi Nhánh: Tổ 15 Thị Trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội

Hotline : 0373 690 366 - 0963 658 599 (Mr Luân)

Ms Trang: 0358 438 238

Email : [nhomkinhzendoor@gmail.com](mailto:nhomkinhzendoor@gmail.com)







Web : <https://nhomkinhzendoor.com/>


**BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG PHÒNG TẮM - CABIN TẮM ► HỆ KHUNG INOX SLIM**

Công ty Zendoor xin trân trọng cảm ơn "Quý Khách Hàng" đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.





Zendoor Cung cấp vật tư, phụ kiện, Thi công lắp đặt, Gia công thành phẩm nội thất nhôm kính như: Cửa nhôm hệ Slim, Cabin tắm kính inox hệ Slim, Cánh kính tủ, Vách Kính trang trí, Gương led ... **Gửi đến Quý Khách Hàng Bảng báo giá "Gia Công Phụ Kiện Khung Inox Slim Cabin Phòng Tắm Kính" như sau:**


STT	Tên SP	Mã SP	Thông Số Kỹ Thuật	Màu Sắc	Đơn Giá	Hình Ảnh
<b>PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG CỬA 180 ĐỘ</b>						
1	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ ► Lùa (trượt) 1 cánh + fix	PT01	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 1 cánh lùa + fix (Có giảm chấn) <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ): Khung bao, ray trên/dưới, bánh xe trượt giảm chấn, kẹp kính, dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m - Rộng 1.7m	Bóng Gương	10.500.000	
				Đen mờ	11.000.000	
				Vàng gold gương	11.500.000	
				Vàng hồng gương	13.000.000	
2	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ ► Lùa (trượt) 2 cánh tự do	PT03	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 2 cánh lùa (trượt) tự do qua lại (Có giảm chấn) <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, Giảm chấn, Dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m - Rộng 1.7m	Gương trắng	12.000.000	
				Đen mờ	12.500.000	
				Vàng gold gương	13.000.000	
				Vàng hồng gương	15.000.000	
3	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ ► Mở quay 1 cánh	PT11	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hít PVC + Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều + Tay nắm + Khung bao cánh, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m	Gương trắng	8.500.000	
				Đen mờ	9.000.000	
				Vàng gold gương	9.500.000	
				Vàng hồng gương	11.000.000	
4	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ ► Mở quay 1 cánh + fix	PT11_S	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + fix <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hít Inox + Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều + Tay nắm + Khung bao cánh, vách, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m	Gương trắng	11.000.000	
				Đen mờ	11.500.000	
				Vàng gold gương	12.000.000	
				Vàng hồng gương	13.500.000	
5	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ (Full Viền Cánh) ► Mở quay 1 cánh + fix	PT16	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm full viền cánh mở quay 1 cánh + fix <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung full viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, liên kết, Trục, Roăng... + Bản lề âm, Cửa mở 2 chiều + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m	Gương trắng	19.000.000	
				Đen mờ	20.000.000	
				Vàng gold gương	21.000.000	
				Vàng hồng gương	23.000.000	


6	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ ► Mở quay 1 cánh + fix	PT19	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 fix <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hít PVC + Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều + Tay nắm + Khung bao cánh, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m	Gương trắng	8.500.000	
				Đen mờ	9.000.000	
				Vàng gold gương	9.500.000	
				Vàng hồng gương	11.000.000	
7	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ ► Mở quay 1 cánh + fix	PT19_S	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 fix <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hít Inox + Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều + Tay nắm + Khung bao cánh, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m	Gương trắng	11.000.000	
				Đen mờ	11.500.000	
				Vàng gold gương	12.000.000	
				Vàng hồng gương	13.500.000	
8	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ ► Lùa (trượt) 2 cánh + fix	PT23	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm trượt 2 cánh + fix <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, Giảm chấn, Dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m - Rộng 1.7m	Gương trắng	16.000.000	
				Đen mờ	16.500.000	
				Vàng gold gương	17.000.000	
				Vàng hồng gương	18.000.000	
9	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ ► Mở quay 1 cánh + fix	PT-M04	Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + fix (Không khung) <b>Sử Dụng:</b> ♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Gioăng từ, Con số kẹp kính, Bát gá tường, Định vị kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước + Bản lề chủ nhật, mở quay 2 chiều + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 2m x 1.5m	Gương trắng	8.000.000	
				Đen mờ	9.000.000	
				Vàng gold gương	9.500.000	
				Vàng hồng gương	11.000.000	
10	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ - Nẹp hít PVC (Trục xoay trên dưới) ► Mở quay 1 cánh + fix	PT25	Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + fix (Không khung) <b>Sử Dụng:</b> ♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Gioăng từ, Con số kẹp kính, Bát gá tường, Định vị kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước + Nẹp hít PVC + Bản lề chủ nhật - trục xoay trên dưới + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 08-10mm Cao (H): 2.2m, Rộng (W): 1.7m	Gương trắng	9.000.000	
				Đen mờ	9.500.000	
				Vàng gold gương	10.000.000	
				Vàng hồng gương	11.500.000	
11	Cabin Phòng Tắm Kính 180 độ - Nẹp hít Inox (Trục xoay trên dưới) ► Mở quay 1 cánh + fix	PT25-S	Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + fix (Không khung) <b>Sử Dụng:</b> ♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Gioăng từ, Con số kẹp kính, Bát gá tường, Định vị kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước + Nẹp hít Inox + Bản lề chủ nhật - trục xoay trên dưới + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 08-10mm Cao (H): 2.2m, Rộng (W): 1.7m	Gương trắng	11.500.000	
				Đen mờ	12.000.000	
				Vàng gold gương	12.500.000	
				Vàng hồng gương	14.000.000	

12	Cabin Phòng Tắm kính 180 độ Kính - Tường ► Mở quay 1 cánh + fix	PT-M02	<p>Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + fix (Không khung)</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Gioăng từ, Con số kẹp kính, Bát gá tường, Định vị kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước</li> <li>+ Bàn lễ chủ nhật kính tường mở quay 2 chiều</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 10mm</li> <li>Cao (H): 2.2m, Rộng (W): 2m</li> </ul>	Gương trắng	9.000.000	
				Đen mờ	9.500.000	
				Vàng gold gương	10.000.000	
				Vàng hồng gương	11.500.000	

### PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG GÓC VUÔNG 90 ĐỘ






1	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ (Inox Full Viền Cánh) ► Lùa (Trượt) góc 1 cánh	PT06	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Trượt 1 cánh (Inox Full Viền Cánh)</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, giảm chấn, dẫn hướng...</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m</li> </ul>	Gương trắng	13.000.000	
				Đen mờ	13.500.000	
				Vàng gold gương	14.000.000	
				Vàng hồng gương	16.000.000	
2	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ - Nẹp Hít PVC ► Mở quay 1 cánh + fix + vách	PT12	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + fix + 1 Vách</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Nẹp hít PVC</li> <li>+ Bàn lễ trên dưới, mở quay 2 chiều</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	10.500.000	
				Đen mờ	11.000.000	
				Vàng gold gương	11.500.000	
				Vàng hồng gương	13.000.000	
3	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ - Nẹp Hít Inox ► Mở quay 1 cánh + fix + vách	PT12_S	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + fix + Vách</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Nẹp hít Inox</li> <li>+ Bàn lễ trên dưới, mở quay 2 chiều</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	13.500.000	
				Đen mờ	14.000.000	
				Vàng gold gương	14.500.000	
				Vàng hồng gương	16.500.000	
4	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ (Full Viền Cánh) ► Mở quay 1 cánh + vách	PT17	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm full viền cánh mở quay 90°</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung full viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Khung bao, liên kết vách, Trục, Roăng...</li> <li>+ Bàn lễ âm, Cửa mở 2 chiều</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	25.000.000	
				Đen mờ	25.500.000	
				Vàng gold gương	26.000.000	
				Vàng hồng gương	27.000.000	
5	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ ► Lùa (Trượt) góc 2 cánh	PT10	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm trượt góc vuông 90°</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn hướng...</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m</li> </ul>	Gương trắng	13.500.000	
				Đen mờ	14.000.000	
				Vàng gold gương	14.500.000	
				Vàng hồng gương	16.000.000	
6	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ ► Lùa (trượt) 1 cánh + fix + Vách	PT02	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 1 cánh lùa + fix + vách ngăn (Có giảm chấn)</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, Giảm chấn, Dẫn hướng...</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m - Rộng 1.7m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	12.500.000	
				Đen mờ	13.000.000	
				Vàng gold gương	13.500.000	
				Vàng hồng gương	15.000.000	

7	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ - Nẹp Hít PVC ► Mở quay 1 cánh + fix + vách	PT20	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 fix + Vách <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hít PVC + Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều + Tay nắm + Khung bao cánh, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m	Gương trắng	10.500.000	
				Đen mờ	11.000.000	
				Vàng gold gương	11.500.000	
				Vàng hồng gương	13.000.000	
8	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ - Nẹp Hít Inox ► Mở quay 1 cánh + fix + vách	PT20_S	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + fix + Vách <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hít Inox + Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều + Tay nắm + Khung bao cánh, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m	Gương trắng	13.500.000	
				Đen mờ	14.000.000	
				Vàng gold gương	14.500.000	
				Vàng hồng gương	16.500.000	
9	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ - Nẹp Hít PVC (Trục xoay trên dưới) ► Mở quay 1 cánh + fix + vách	PT26	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 fix + Vách <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hít PVC + Bản lề chữ nhật trục xoay trên dưới + Tay nắm + Khung bao cánh, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m	Gương trắng	11.000.000	
				Đen mờ	11.500.000	
				Vàng gold gương	12.000.000	
				Vàng hồng gương	13.500.000	
10	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ - Nẹp Hít Inox (Trục xoay trên dưới) ► Mở quay 1 cánh + fix + vách	PT26_S	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 fix + Vách <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hít Inox + Bản lề chữ nhật trục xoay trên dưới + Tay nắm + Khung bao cánh, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m	Gương trắng	14.000.000	
				Đen mờ	14.500.000	
				Vàng gold gương	15.000.000	
				Vàng hồng gương	17.000.000	
11	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ ► Mở quay 1 cánh + fix	PT-M04	Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + fix (Không khung) <b>Sử Dụng:</b> ♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Giông từ, Con số kẹp kính, Bát gá tường, Định vị kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước + Bản lề chủ nhật 180 độ mở quay 2 chiều + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m	Gương trắng	11.000.000	
				Đen mờ	11.500.000	
				Vàng gold gương	12.000.000	
				Vàng hồng gương	13.500.000	
12	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ ► Lùa (trượt) 2 cánh tự do + Vách	PT04	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 2 cánh lùa (trượt) tự do + Vách (Có giảm chấn) <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, Giảm chấn, Dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, x 1.5m	Gương trắng	14.000.000	
				Đen mờ	14.500.000	
				Vàng gold gương	15.000.000	
				Vàng hồng gương	17.000.000	
13	Cabin Phòng Tắm Kính 90 độ ► Lùa (trượt) 2 cánh + vách	PT24	Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 2 cánh + vách <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, Giảm chấn, Dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m - Rộng 1.7m - Vách 1.5m	Gương trắng	18.500.000	
				Đen mờ	19.000.000	
				Vàng gold gương	19.500.000	
				Vàng hồng gương	20.500.000	

14	Cabin Phòng Tắm kính 90 độ viền U inox ► Mở quay 1 Cánh + Vách	PTZ01	<b>Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm 1 cánh mở quay 90°</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ U Inox viền kính bản 20 x 20 dày 1mm + Định vị, Giàng chống rung, Bát , Thanh giàng chắn nước + Bản lề 90 độ mở quay 2 chiều + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m	Gương trắng	9.440.000	
				Đen mờ	9.940.000	
				Vàng gold gương	10.440.000	
				Vàng hồng gương	12.440.000	

**PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG CỬA 135 ĐỘ**


1	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ ► Lùa (Trượt) góc bên	PT07	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° Trượt góc bên</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, Ray trên/dưới Bánh xe, dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m	Gương trắng	10.500.000	
				Đen mờ	11.000.000	
				Vàng gold gương	11.500.000	
				Vàng hồng gương	13.500.000	
2	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ - có giảm chấn ► Lùa (Trượt) góc bên	PT07_S	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° Trượt góc bên (Có giảm chấn)</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Bộ giảm chấn, dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m	Gương trắng	18.000.000	
				Đen mờ	18.500.000	
				Vàng gold gương	19.000.000	
				Vàng hồng gương	20.000.000	
3	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ - Nẹp hút PVC ► Mở quay 2 chiều	PT14	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° mở quay</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hút PVC + Bản lề trên dưới, Cửa mở 2 chiều + Tay nắm + Khung bao cánh, vách, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m	Gương trắng	9.500.000	
				Đen mờ	10.000.000	
				Vàng gold gương	10.500.000	
				Vàng hồng gương	12.000.000	
4	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ - Nẹp hút Inox ► Mở quay 2 chiều	PT14_S	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° mở quay</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hút Inox + Bản lề trên dưới, Cửa mở 2 chiều + Tay nắm + Khung bao cánh, vách, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m	Gương trắng	12.500.000	
				Đen mờ	13.000.000	
				Vàng gold gương	13.500.000	
				Vàng hồng gương	15.000.000	
5	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ (Khung inox full viền cánh) ► Mở quay 2 chiều	PT15	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° mở quay (Khung inox full viền cánh)</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung full viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, liên kết, trục, Roăng... + Bản lề âm, Cửa mở 2 chiều + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m	Gương trắng	23.000.000	
				Đen mờ	23.500.000	
				Vàng gold gương	24.000.000	
				Vàng hồng gương	25.000.000	
6	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ - Nẹp hút PVC ► Mở quay 2 chiều	PT22	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 135°</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hút PVC + Tay nắm + Bản lề chữ nhật, Mở cửa 2 chiều + Khung bao cánh, vách, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m	Gương trắng	9.500.000	
				Đen mờ	10.000.000	
				Vàng gold gương	10.500.000	
				Vàng hồng gương	12.000.000	

7	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ - Nẹp hút Inox ► Mở quay 2 chiều	PT22_S	<b>Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 135°</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hút Inox + Tay nắm + Bản lề chữ nhật, Mở cửa 2 chiều + Khung bao cánh, vách, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m	Gương trắng	12.500.000	
				Đen mờ	13.000.000	
				Vàng gold gương	13.500.000	
				Vàng hồng gương	15.000.000	
8	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ - Nẹp hút PVC ► Mở quay 2 chiều	PT27	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 135 độ</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hút PVC + Bản lề chữ nhật trục xoay trên dưới + Tay nắm + Khung bao cánh, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m	Gương trắng	10.000.000	
				Đen mờ	10.500.000	
				Vàng gold gương	11.000.000	
				Vàng hồng gương	12.500.000	
9	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ - Nẹp hút Inox ► Mở quay 2 chiều	PT27_S	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 135 độ</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Nẹp hút Inox + Bản lề chữ nhật trục xoay trên dưới + Tay nắm + Khung bao cánh, trên, dưới ♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m	Gương trắng	13.000.000	
				Đen mờ	13.500.000	
				Vàng gold gương	14.000.000	
				Vàng hồng gương	15.500.000	
10	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ ► Lùa (Trượt) 2 cánh	PT31	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm trượt 2 cánh 135°</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m	Gương trắng	Liên Hệ	
				Đen mờ	Liên Hệ	
				Vàng gold gương	Liên Hệ	
				Vàng hồng gương	Liên Hệ	
11	Cabin Phòng Tắm Kính 135 độ ► Mở quay 2 chiều	PT-M04	<b>Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 135° (Không khung)</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Gioăng từ, Con số kẹp kính, Bát gá tường, Định vị kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước + Bản lề chữ nhật 135 độ mở quay 2 chiều + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m	Gương trắng	8.000.000	
				Đen mờ	9.000.000	
				Vàng gold gương	9.500.000	
				Vàng hồng gương	11.000.000	

### PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG CHỮ T

1	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T ► Lùa (trượt) 2 cánh	PT05	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Chữ T 2 cánh trượt</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Ray Rộng 3m, Vách 1.5m	Gương trắng	29.000.000	
				Đen mờ	29.500.000	
				Vàng gold gương	32.000.000	
				Vàng hồng gương	33.000.000	
2	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T ► Lùa (trượt) 1 cửa qua lại	PT08	<b>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Chữ T 1 cửa trượt qua lại</b> <b>Sử Dụng:</b> ♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn hướng... + Tay nắm ♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Ray Rộng 3m, Vách 1.5m	Gương trắng	20.000.000	
				Đen mờ	20.500.000	
				Vàng gold gương	21.000.000	
				Vàng hồng gương	23.000.000	

3	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T - Nẹp hít PVC ► Mở quay 2 cánh	PT13	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T 2 cánh</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Nẹp hít PVC</li> <li>+ Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	20.000.000	
				Đen mờ	20.500.000	
				Vàng gold gương	21.000.000	
				Vàng hồng gương	23.000.000	
4	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T - Nẹp hít Inox ► Mở quay 2 cánh	PT13_S	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T 2 cánh</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Nẹp hít Inox</li> <li>+ Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	25.000.000	
				Đen mờ	25.500.000	
				Vàng gold gương	26.000.000	
				Vàng hồng gương	28.000.000	
5	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T (Khung Inox Full Viền Cánh) ► Mở quay 2 cánh	PT18	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T (Khung Inox Full Viền Cánh)</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung full viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Khung bao, liên kết vách, Trục, Roăng...</li> <li>+ Bản lề âm, Cửa mở 2 chiều</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	41.000.000	
				Đen mờ	41.500.000	
				Vàng gold gương	42.000.000	
				Vàng hồng gương	44.000.000	
6	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T - Nẹp hít PVC ► Mở quay 2 cánh	PT21	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Nẹp hít PVC</li> <li>+ Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>+ Khung bao cánh, trên, dưới</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	20.000.000	
				Đen mờ	20.500.000	
				Vàng gold gương	21.000.000	
				Vàng hồng gương	23.000.000	
7	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T - Nẹp hít Inox ► Mở quay 2 cánh	PT21_S	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Nẹp hít inox</li> <li>+ Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>+ Khung bao cánh, trên, dưới</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	25.000.000	
				Đen mờ	25.500.000	
				Vàng gold gương	26.000.000	
				Vàng hồng gương	28.000.000	
8	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T - Nẹp hít PVC ► Mở quay 2 cánh	PT28	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Nẹp hít PVC</li> <li>+ Bản lề chữ nhật trục quay trên dưới</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>+ Khung bao cánh, trên, dưới</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	20.500.000	
				Đen mờ	21.000.000	
				Vàng gold gương	21.500.000	
				Vàng hồng gương	23.500.000	
9	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T - Nẹp hít Inox ► Mở quay 2 cánh	PT28_S	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)</li> <li>+ Nẹp hít Inox</li> <li>+ Bản lề chữ nhật trục quay trên dưới</li> <li>+ Tay nắm</li> <li>+ Khung bao cánh, trên, dưới</li> <li>◆ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm</li> <li>Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m</li> </ul>	Gương trắng	25.500.000	
				Đen mờ	26.000.000	
				Vàng gold gương	26.500.000	
				Vàng hồng gương	28.500.000	

10	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ T ▶ Mở quay 2 cánh	PT-M04	<p>Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay chữ T (Không khung)</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <p>◆ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) + Giông từ, Con số kẹp kính, Bát gá tường, Định vị kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước + Bản lề chủ nhật + Tay nắm</p> <p>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 2m, Vách 1.5m</p>	Gương trắng	20.500.000	
				Đen mờ	21.000.000	
				Vàng gold gương	21.500.000	
				Vàng hồng gương	23.500.000	

### PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG CHỮ F

1	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ F - Nẹp hít PVC ▶ Lùa (trượt) 1 cửa qua lại	PT09	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Chữ F - 1 cửa trượt qua lại</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <p>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) : Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn hướng... + Nẹp hít PVC + Tay nắm</p> <p>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Ray Rộng 3m, Vách 1.5m</p>	Gương trắng	22.000.000	
				Đen mờ	22.500.000	
				Vàng gold gương	23.000.000	
				Vàng hồng gương	25.000.000	
2	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ F - Nẹp hít Inox ▶ Lùa (trượt) 1 cửa qua lại	PT09_S	<p>Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Chữ F - 1 cửa trượt qua lại</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <p>◆ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) : Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn hướng... + Nẹp hít Inox + Tay nắm</p> <p>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Ray Rộng 3m, Vách 1.5m</p>	Gương trắng	27.000.000	
				Đen mờ	27.500.000	
				Vàng gold gương	28.000.000	
				Vàng hồng gương	30.000.000	
3	Cabin Phòng Tắm Kính Chữ F (Khung inox U20 Full viền) ▶ Mở Quay 2 cánh	PTZ02	<p>Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay chữ F</p> <p><b>Sử Dụng:</b></p> <p>◆ U Inox full viền kính bản 20 x 20 dày 1mm + Bản lề + Tay nắm</p> <p>◆ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m</p>	Gương trắng	21.830.000	
				Đen mờ	22.330.000	
				Vàng gold gương	22.830.000	
				Vàng hồng gương	24.830.000	

#### GHI CHÚ:

##### 1. Ghi Chú Chung:

- ▶ Bảng Báo giá áp dụng từ ngày 01/03/2023 cho đến khi có bảng báo giá mới thay thế.
- ▶ Đối Với Khối lượng sản xuất theo yêu cầu (Hàng Vượt khổ) sẽ được bổ sung báo giá
- ▶ Đơn giá áp dụng cho kích thước tiêu chuẩn, Chưa bao gồm : Thuế VAT, Kính và lắp đặt (Hỗ trợ khách hàng ra bản vẽ cắt kính)

##### 2. Chất liệu và bảo hành

- ▶ Inox nguyên bản Màu: Gương trắng, Xước HL
- ▶ Inox Sơn Nano Màu: Đen mờ, Vàng, Xám tro, Trắng Sỉa (Tùy Chính theo yêu cầu: Xanh, Hồng, Tím ...)
- ▶ Inox Xi mạ PVD Màu: Vàng bóng, Vàng hồng gương, Đen bóng, Đen xước (Tùy Chính theo yêu cầu: Đồng, champagne, Xám ...)
- ▶ Bảo hành phụ kiện: 24 tháng (Theo tiêu chuẩn NSX)

ĐẠI DIỆN BÊN A (BÊN MUA)

ĐẠI DIỆN BÊN B (BÊN BÁN)  
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH NỘI THẤT ZENDOOR